



## Organisation de l'entretien de la chambre du patient

Date de diffusion : Novembre 2009

Version : 5

Nombre de pages : 7

Rédigé par : J. Shum, C. Braux, S. Levet - Hygiène hospitalière

Vérifié par : Dr M.R. Mallaret, Hygiène hospitalière ; F. Chenal - Pôle HBL

**I. Objet**

Décrire la chronologie et la répartition des tâches entre ASH et soignants, lors de l'entretien de la chambre d'un patient.

**II. Objectif**

Mettre à disposition des équipes de soins d'un outil d'aide à la réalisation des tâches d'entretien de la chambre occupée en présence du patient.

La fiche de traçabilité en page 6 doit être affichée dans la chambre.

**III. Champ d'application**

Secteurs : unités d'hospitalisation sauf hématologie, réanimation et néonatalogie

Domaine : Hygiène

**IV. Documents associés**

- Calendrier périodique de l'entretien des unités de soins et consultations **CLIN-FT-137**
- Entretien et détartrage des points d'eau : lavabos, auges, postes de lavage des mains **CLIN-FT-092**
- Détergent et désinfectant des surfaces et matériels courants ANIOSURF Fraîcheur **CLIN-FT-013**
- Recommandations concernant l'utilisation du détergent neutre pour sols **CLIN-FT-130**
- Nettoyage et désinfection avec l'appareil vapeur SANIVAP en unité de soins **CLIN-FT-122**

<b>Diffusion</b>		Novembre 2009
<b>Classement</b>	Dans le classeur Bleu "Hygiène/CLIN" - Thème "Hygiène des locaux"	
<b>Rédaction</b>	J. Shum, C. Braux, S. Levet - Hygiène hospitalière	Août 2009
<b>Vérification</b>	Dr M.R. Mallaret - Hygiène hospitalière, F. Chenal Pôle HBL	Novembre 2009
<b>Historique</b>	<i>CLIN-FT-100-3</i> - Entretien de la chambre en présence du patient <i>CLIN-FT-104-2</i> - Entretien de la chambre au départ du patient <i>CLIN-FT-100-4</i> - Organisation de l'entretien de la chambre du patient	Octobre 2007 Octobre 2007 Septembre 2009

## V. Entretien quotidien de la chambre en présence du patient

Méthodes : essuyage humide détergent désinfectant		Produit	ASH	AS
Tenue	Tablier plastique		x	
	Gants de ménage ou gants vinyles		x	x
Organiser l'entretien	Faire sortir les visiteurs le temps de l'entretien		x	x
	Verser environ 1 litre de solution de DD dans un seau pour réhumidifier la lavette dans la chambre	DD	x	
	Ranger la chambre		x	x
Lit	Sonnette, télécommande, poignée de relevage	DD ♦		x
	Si patient dépendant : barrières, tête et pied de lit	DD ♦		x
Equipements médicaux	Pousse-seringue, pompes, etc. : façade	DD		x
	Potence : crochets, montant, dessus de pied	DD		x
Surfaces verticales de la chambre	Vérifier la propreté des murs et des portes ; nettoyer, désinfecter si souillées	DD	x	
	Poignées de porte : salle de bains, couloir, placard	DD ♦	x	
	Interrupteurs	DD ♦	x	
	Barres d'appuis si présentes	DD	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Mobilier	Adaptable et table : dessus	DD ♦	x	
	Table de nuit : poignée, façade et téléphone	DD ♦	x	
	Chaise, fauteuil : assise, dossier, accoudoirs	DD	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Accessoires SDB	Extérieur du distributeur de papier essuie-mains	DD	x	
	Distributeur de savon	DD	x	
	Tabouret	DD ♦	x	
	Barres de maintien	DD ♦	x	
	Surfaces verticales proches du lavabo	DD	x	
Lavabo	Rincer l'intérieur de la vasque du lavabo	Eau	x	
	Bec, mitigeur,	DD ♦	x	
	Plan de toilette si présent, extérieur et intérieur de la vasque	DD ♦	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Douche si présente	Pommeau de douche, flexible et mitigeur : accrocher le pommeau désinfecté sur son support	DD ♦	x	
	Tablette et flacons sur la tablette	DD	x	
	Barres d'appui	DD	x	
	Siège rabattable ou fauteuil : dessus, dessous, fixations	DD	x	
	Parois de la douche et bac de douche si présent	DD	x	
	Rebord de la poubelle	DD	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
WC	Vider la poubelle dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Mettre de la solution de DD dans la cuvette des WC et laisser agir		x	
	Extérieur du distributeur papier WC	DD ♦	x	
	Barre d'appui	DD ♦	x	
	Bouton de chasse d'eau	DD ♦	x	
	Abattant WC : dessus, dessous	DD ♦	x	
	Extérieur et le dessus cuvette WC	DD ♦	x	
	Brosser la cuvette		x	
	Manche de la brosse et la replacer dans son support	DD ♦	x	
	Tirer la chasse d'eau		x	
	Evacuer la lavette sale		x	
Entretien du sol	Dépoussiérage du sol de la chambre et du cabinet de toilette indispensable si lavage au faubert, facultatif si lavage au bandeau et sol peu sale	Gaze	x	
	Collecter les salissures dans la chambre et jeter gaze et salissures dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Evacuer le sac de la corbeille à papier dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Mettre de nouveaux sacs à déchets : chambre et salle de bains		x	
	Lavage du sol du cabinet de toilette et de la chambre : insister sur les taches	Détergent sol	x	
Durée	10 minutes			

DD = Détergent désinfectant ♦ 4 temps si diarrhée à *Clostridium difficile* : DD/Rinçage/Javel 15 mn/Rinçage

## VI. Entretien hebdomadaire de la chambre si séjour du patient > 1 semaine

		Produit	ASH	AS
Tenue	Tablier plastique		x	
	Gants de ménage ou gants vinyles		x	x
Organiser l'entretien	Faire sortir les visiteurs de la chambre le temps de l'entretien		x	x
	Verser environ 1 litre de solution de DD dans un seau pour réhumidifier la lavette dans la chambre	DD	x	
	Ranger la chambre. Veiller à déplacer les affaires du patient pour réaliser un entretien soigneux		x	x
Lit	Sonnette, télécommande, poignée de relevage	DD ♦		x
	Matelas, tête et pied de lit, montants verticaux et horizontaux, barrières, dessous de lit, moteur	DD ♦		x
	Brassard à TA, pousse-seringue, pompes, potence, etc. : façade, dessus, dessous, dessus de pied	DD		x
Surfaces verticales de la chambre	Vérifier la propreté des surfaces verticales ; nettoyer, désinfecter si souillées	DD	x	
	Bandeau électrique au dessus du lit : dessus, façade, dessous	DD	x	
	Poignées de portes : salle de bains, couloir, placard, etc.	DD ♦	x	
	Interrupteurs	DD ♦	x	
	Barres d'appui, radiateur, climatiseur si présents	DD	x	
	Rebords de fenêtres	DD	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Mobilier	Télévision : dessus, côtés, support	DD	x	
	Adaptable et table : dessus, côtés, montants, pieds	DD ♦	x	
	Table de nuit : poignée, façade, dessus, pied, téléphone	DD ♦	x	
	Chaise, fauteuil : assise, dossier, accoudoirs, dessous, pieds	DD	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Accessoires SDB	Extérieur du distributeur de papier essuie-mains	DD	x	
	Distributeur savon et porte savon	DD	x	
	Porte-serviette	DD	x	
	Tabouret dessus, dessous, pied	DD ♦	x	
	Néon du cabinet de toilette	DD	x	
	Surfaces verticales proche du lavabo	DD	x	
	Miroir	P. vitres		
Lavabo	Rincer l'intérieur de la vasque du lavabo	Eau	x	
	Bec et ensemble du robinet	DDD ♦	x	
	Plan de toilette si présent	DDD ♦	x	
	Extérieur et intérieur du lavabo	DDD ♦	x	
	Poubelle : intérieur, extérieur	DDD	x	
	Rincer les surfaces entretenues	Eau	x	
	Réhumidifier la lavette	DD	x	
Douche si présente	Pommeau de douche, flexible, mitigeur : accrocher le pommeau désinfecté sur son support	DDD ♦	x	
	Tablette et flacons	DDD	x	
	Barres d'appui	DDD ♦	x	
	Siège rabattable ou fauteuil : dessus, dessous, fixations	DDD ♦	x	
	Parois de la douche et bac de douche si présent	DDD	x	
	Rincer les surfaces entretenues avec le DDD	Eau	x	
	Réhumidifier la lavette	DDD	x	
WC	Vider la poubelle dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Mettre du produit d'entretien dans la cuvette des WC et laisser agir	DDD	x	
	Extérieur du distributeur papier WC	DDD	x	
	Barre d'appui	DDD ♦	x	
	Bouton de chasse et réservoir d'eau des WC	DDD ♦	x	
	Abattant WC : dessus, dessous, couvercle	DDD ♦	x	
	Cuvette : extérieur et dessus	DDD ♦	x	
	Rincer les surfaces entretenues	Eau	x	
	Brosser la cuvette et tirer la chasse d'eau		x	
	Manche de la brosse et la replacer dans son support	DDD	x	
	Evacuer la lavette sale	DDD	x	
Entretien du sol	Dépoussiérage soigneux du sol chambre et cabinet de toilette	Gaze	x	
	Collecter les salissures dans la chambre, jeter gaze et salissures et évacuer le sac à déchets : sac noir du chariot de ménage		x	
	Intérieur et extérieur de la corbeille	DD	x	
	Mettre de nouveaux sacs à déchets : chambre et salle de bains			
	Lavage soigneux du sol et des plinthes : cabinet de toilette et chambre	Détergent sols	x	
Traçabilité	Tracer l'entretien sur la fiche de traçabilité		x	
Durée	15 minutes			

DDD : détergent désinfectant détartrant début 2010 DD : détergent désinfectant  
Si diarrhée à *Clostridium difficile* : DD/Rinçage/Javel 15 mn/Rinçage

## VII. Entretien de la chambre au départ du patient

Dans les chambres doubles : ne pas utiliser la méthode vapeur en présence d'un autre patient			ASH	AS
Tenue	Tablier plastique		x	x
	Gants de ménage ou gants vinyles		x	x
Organiser l'entretien	Faire sortir les visiteurs de la chambre le temps de l'entretien		x	x
	Evacuer le matériel à entretenir à l'office d'entretien du matériel			x
Lit en totalité	Vérifier l'état de la housse matelas et la changer si nécessaire			x
	Sonnette, télécommande, poignée de relevage	DD/vapeur ◇		x
	Matelas, tête et pied de lit, montants verticaux et horizontaux, barrières, dessous de lit, moteur	DD/vapeur ◇		x
Equipements	Brassard à TA, pousse-seringue, pompes, potence, etc. : façade, dessus, dessous, dessus de pied	DD/vapeur		x
Plafond	Vérifier la propreté des bouches d'air ; nettoyer, désinfecter si sales ou souillées	DD/vapeur	x	
Surfaces verticales de la chambre	Bandeau électrique au dessus du lit : dessus, façade, dessous	DD	x	
	Poignées de portes : salle de bains, couloir, placard, etc.	DD/vapeur ◇	x	
	Interrupteurs	DD ◇	x	
	Barres d'appui, radiateur, climatiseur si présents	DD/vapeur	x	
	Rebords de fenêtres	DD/vapeur	x	
	Vitres si séjours > 1 mois	P. vitre/vapeur		
Mobilier	Réhumidifier la lavette	DD	x	
	Télévision : dessus, côtés, support	DD	x	
	Adaptable et table : dessus, dessous, côtés, montants, pieds	DD/vapeur ◇	x	
	Table de nuit : poignée, façade, dessus, pied, intérieur, téléphone	DD/vapeur ◇	x	
	Chaise, fauteuil : assise, dossier, accoudoirs, dessous, pieds	DD/vapeur	x	
	Intérieur du ou des placards	DD/vapeur		
Accessoires SDB	Réhumidifier la lavette	DD	x	
	Extérieur du distributeur de papier essuie-mains	DD/vapeur	x	
	Distributeur savon et porte savon	DD/vapeur	x	
	Porte-serviette	DD/vapeur	x	
	Tabouret dessus, dessous, pied	DD/vapeur ◇	x	
	Néon du cabinet de toilette	DD	x	
	Surfaces verticales proche du lavabo	DD/vapeur	x	
Lavabo	Miroir	P. vitre/vapeur		
	Rincer l'intérieur de la vasque du lavabo	Eau	x	
	Bec et l'ensemble du robinet	DDD/vapeur ◇	x	
	Plan de toilette si présent	DDD/vapeur ◇	x	
	Extérieur et intérieur du lavabo	DDD/vapeur	x	
	Poubelle : intérieur, extérieur	DDD/vapeur	x	
	Rincer les surfaces entretenues	Eau	x	
Douche si présente	Réhumidifier la lavette	DDD	x	
	Pommeau de douche, flexible et mitigeur : accrocher le pommeau de douche désinfecté sur son support	DDD/vapeur ◇	x	
	Tablette et flacons	DDD/vapeur	x	
	Barres d'appui	DDD/vapeur ◇	x	
	Siège rabattable ou fauteuil : dessus, dessous, fixations	DDD/vapeur ◇	x	
	Parois de la douche et bac de douche si présent	DDD/vapeur	x	
	Rincer les surfaces entretenues avec le DDD	Eau	x	
WC	Rincer les surfaces entretenues	DDD	x	
	Vider la poubelle dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Mettre du produit d'entretien dans la cuvette des WC et laisser agir	DDD	x	
	Extérieur du distributeur papier WC	DDD/vapeur	x	
	Barre d'appui	DDD/vapeur ◇	x	
	Bouton de chasse et réservoir d'eau des WC	DDD/vapeur ◇	x	
	Abattant WC : dessus, dessous, couvercle	DDD/vapeur ◇	x	
	Cuvette : extérieur et dessus	DDD/vapeur ◇	x	
	Rincer les surfaces entretenues	Eau	x	
	Brosser la cuvette et tirer la chasse d'eau		x	
	Manche de la brosse et la replacer dans son support	DDD/vapeur	x	
Entretien du sol	Evacuer la lavette sale	DDD	x	
	Dépoussiérage soigneux du sol chambre et cabinet de toilette	Gaze	x	
	Collecter les salissures dans la chambre, jeter gaze et salissures et évacuer le sac à déchets : sac noir du chariot de ménage		x	
	Intérieur et l'extérieur de la corbeille	DD	x	
	Mettre de nouveaux sacs à déchets : chambre et salle de bains			
Traçabilité	Lavage soigneux du sol et des plinthes: cabinet de toilette et chambre	Détergent sols	x	
	Tracer l'entretien sur la fiche de traçabilité		x	
Durée	15 à 20 minutes			

DDD : détergent désinfectant détartrant

DD : détergent désinfectant

◇ Si diarrhée à *Clostridium difficile* : DD/Rinçage/Javel 15 mn/Rinçage (ou Vapeur/ Javel 15 mn/Vapeur)

## VIII. Entretien périodiques

- Intérieur des distributeurs de papier essuie mains lors du réapprovisionnement
- Murs et plafond : 2 fois par an (et plus si visuellement sales)
- Bouches de ventilation : 2 fois par an (et plus si visuellement sales)
- Récupération et cirage du sol :
  - Fréquence à adapter à l'aspect visuel ; pas de fréquence systématique
  - selon la nature du sol
  - environ 2 fois par an

	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept		Oct		Nov		Déc			
	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH		
Hebdo S 1																										
Hebdo S 2																										
Hebdo S 3																										
Hebdo S 4																										
Hebdo S 5																										
Départ patient																										
*Mensuel																										
**Semes																										

**\*Mensuel : secteurs à risque - \*\* Semestriel : Secteurs conventionnels. Noter date et initiales des personnes réalisant l'entretien périodique**

Pour l'entretien de la chambre au départ du patient, si turn-over des patients est important et le nombre de lignes insuffisant, voir tableau complémentaire au verso



	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept		Oct		Nov		Déc			
	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH		
Départ patient																										